

**Gebietssteckbrief****Mittlere Oder**

Basis Standarddatenbogen LUA 06/2002

Landes-  
interne Nr. 215

Kennziffer: **DE 3754- 303**

Gebietsname: Mittlere Oder

Fläche in ha: 1388

Lebensraumtypen:	Nummer	Beschreibung
	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho- Batrachion</i>
	3270	Flüsse mit Schlammböden mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p und des <i>Bidention</i> p.p
	6120	Trockene, kalkreiche Sandrasen
	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichen Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
	6440	Brenndolden- Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
	6510	Magere Flachland- Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
	9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> ) ( <i>Stellario-Carpinetum</i> )
	9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i>
	91E0	Auen- Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno- Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
	91F0	Hartholzauenwälder

Arten :

- 1337 *Castor fiber* - Biber
- 1355 *Lutra lutra* – Fischotter
- 1188 *Bombina bombina*- Rotbauchunke
- 1220 *Emys orbicularis* – Europäische Sumpfschildkröte
- 1166 *Triturus cristatus* - Kammolch
- 1130 *Aspius aspius* - Rapfen
- 1124 *Gobio albipinnatus* – Weißflossiger Grünling
- 1149 *Cobitis taenia* – Steinbeißer
- 1099 *Lampetra fluviatilis* – Fluss- Neunauge
- 1145 *Misgurnus fossilis* – Schlammpeitzger

---

Erstellt von: LPV Mittlere Oder e.V.

Quelle: Standarddatenbogen des Landesumweltamtes Brandenburg

1060 *Lycaena dispar* – Großer Feuerfalter  
1037 *Ophiogomphus cecilia* – Grüne Keiljungfer

Text: reich strukturierter Auenkomplex des Odertales mit Resten von Weichholz- und Hartholzauenwald, Altarmen und wechselfeuchtem Auengrünland  
Hoher Anteil an Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH RL, sehr hohes Entwicklungspotential zur natürlichen Regenerierung der Flußaue